

لاصقة إكسلون® باتش

يوميات المريض / بطاقة تذكير المريض

(تعليمات الاستخدام والسجل اليومي لمتابعة المريض)

هذه المعلومات ضرورية لضمان الاستخدام الآمن والفعال للاصقة إكسلون

تمت الموافقة على هذه المادة من قبل الادارة التنفيذية لتتقظ الدوائى
فى الهيئة العام للغذاء والدواء فى المملكة العربية السعودية

Exelon® (Rivastigmine) SFDA approved RMP
Educational Materials V 6.3 Aug 2025

تعليمات استخدام لاصقة إكسلون® باتش^١


- تعليمات الاستخدام هذه والسجل اليومي لمتابعة المريض ضرورية لضمان الاستخدام الآمن والفعال لاصقة إكسلون.
- إذا كانت لديك أية أسئلة أو تريد الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى قراءة النشرة الداخلية المصاحبة للدواء.
- إذا كنت غير متأكد من أمر ما، يرجى استشارة طبيبك الخاص أو الصيدلي.

أين توضع اللاصقة؟

- قم بإزالة اللاصقة القديمة قبل وضع **واحدة** جديدة.
- ضع لاصقة **واحدة** جديدة في **إحدى** المناطق التالية يوميًا.
- يمكنك استخدام نفس الجزء من الجسم (**أ** أو **ب** أو **ج** أو **د** أو **هـ** أو **ع** أو **س** أو **ي**)، لكن لا تستخدم نفس الموضع تحديدًا الذي استخدمته في المرة السابقة.



الأمم



الظف

كيفية وضع اللاصقة



١. قم بإزالة اللاصقة الموجودة بحرص قبل وضع **واحدة** جديدة.



٢. أخرج اللاصقة الجديدة من الغلاف الطبي.



٣. انزع أحد جانبي الشريط المبطن الواقي للاصقة.



٤. ضع اللاصقة أعلى أو أسفل الظهر أو أعلى الذراع أو الصدر، ثم انزع الشريط المبطن الواقي من اللاصقة.



٥. اضغط بثبات على اللاصقة في مكانها لمدة ٣٠ ثانية على الأقل.

يجب عليك ان تتذكر

- إزالة اللاصقة القديمة قبل وضع لاصقة **واحدة** جديدة.
- استخدام لاصقة **واحدة** فقط يوميًا.
- ألا تقطع اللاصقة إلى أجزاء صغيرة.
- الضغط بثبات على اللاصقة في مكانها لمدة ٣٠ ثانية على الأقل باستخدام راحة اليد.

السجل الطبي للاصقة إكسلون® باتش

كيف تستخدم هذا السجل؟

- استخدم هذا السجل لمتابعة وقت وضع وإزالة لاصقة إكسلون® باتش.
- ضع علامة (✓) على المربع عند إزالة اللاصقة القديمة.
- سجل تاريخ وبيوم وضع اللاصقة الجديدة.
- سجل رمز المنطقة التي وضعت عليها اللاصقة الجديدة.
- إذا كان لديك أية أسئلة أو تريد الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى قراءة النشرة الداخلية الموجودة بداخل علبة الدواء.
- إذا كنت غير متأكد من أمر ما، يرجى استشارة طبيبك الخاص أو الصيدلي.

أماكن وضع اللاصقة


الأمام

– ضع لاصقة واحدة جديدة في إحدى الأماكن الموضحة كما في الصورة.



– يمكنك استخدام نفس الجزء من الجسم (A أو B أو C أو D أو H أو E أو S أو Y)، لكن لا تستخدم نفس الموضع تحديداً الذي استخدمته في المرة السابقة.

الخلف



References: 1. Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information.

هل تمت إزالة اللاصقة القديمة؟	تاريخ وضع اللاصقة الجديدة	يوم وضع اللاصقة الجديدة	مكان وضع اللاصقة الجديدة (اكتب الرمز)
<input checked="" type="checkbox"/>	٦ أكتوبر ٢٠٢١	السبت	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

السجل الطبي للاصقة إكسلون® باتش¹

كيف تستخدم هذا السجل؟

- استخدم هذا السجل لمتابعة وقت وضع وإزالة لاصقة إكسلون® باتش.
- ضع علامة (✓) على المربع عند إزالة اللاصقة القديمة.
- سجل تاريخ ويوم وضع اللاصقة الجديدة.
- سجل رمز المنطقة التي وضعت عليها اللاصقة الجديدة.
- إذا كان لديك أية أسئلة أو تريد الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى قراءة النشرة الداخلية الموجودة بداخل علبة الدواء.
- إذا كنت غير متأكد من أمر ما، يرجى استشارة طبيبك الخاص أو الصيدلي.

أماكن وضع اللاصقة

الأمام

– ضع لاصقة **واحدة** جديدة في **إحدى** الأماكن الموضحة كما في الصورة.



– يمكنك استخدامه بنفس الجزء من الجسم (أ أو ب أو ج أو د أو هـ أو ع أو س أو ي)، لكن لا تستخدمه بنفس الموضع تحديداً الذي استخدمته في المرة السابقة.

الخلف



References: 1. Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information.

هل تمت إزالة اللاصقة القديمة؟	تاريخ وضع اللاصقة الجديدة	يوم وضع اللاصقة الجديدة	مكان وضع اللاصقة الجديدة (اكتب الرمز)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

السجل الطبي للاصقة إكسلون® باتش

كيف تستخدم هذا السجل؟

- استخدم هذا السجل لمتابعة وقت وضع وإزالة لاصقة إكسلون® باتش.
- ضع علامة (✓) على المربع عند إزالة اللاصقة القديمة.
- سجل تاريخ ويوم وضع اللاصقة الجديدة.
- سجل رمز المنطقة التي وضعت عليها اللاصقة الجديدة.
- إذا كان لديك أية أسئلة أو تريد الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى قراءة النشرة الداخلية الموجودة بداخل علبة الدواء.
- إذا كنت غير متأكد من أمر ما، يرجى استشارة طبيبك الخاص أو الصيدلي.

أماكن وضع اللاصقة


الأمم



– ضع لاصقة واحدة جديدة في إحدى الأماكن الموضحة كما في الصورة.

– يمكنك استخدام نفس الجزء من الجسم (أ أو ب أو ج أو د أو هـ أو ع أو س أو ي)، لكن لا تستخدم نفس الموضع تحديداً الذي استخدمته في المرة السابقة.

الخلف



References: 1. Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information.

هل تمت إزالة اللاصقة القديمة؟	تاريخ وضع اللاصقة الجديدة	يوم وضع اللاصقة الجديدة	مكان وضع اللاصقة الجديدة (اكتب الرمز)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

السجل الطبي للاصقة إكسلون® باتش^١

كيف تستخدم هذا السجل؟

- استخدم هذا السجل لمتابعة وقت وضع وإزالة لاصقة إكسلون® باتش.
- ضع علامة (✓) على المربع عند إزالة اللاصقة القديمة.
- سجل تاريخ ويوم وضع اللاصقة الجديدة.
- سجل رمز المنطقة التي وضعت عليها اللاصقة الجديدة.
- إذا كان لديك أية أسئلة أو تريد الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى قراءة النشرة الداخلية الموجودة بداخل علبة الدواء.
- إذا كنت غير متأكد من أمر ما، يرجى استشارة طبيبك الخاص أو الصيدلي.

أماكن وضع اللاصقة

الأمام



– ضع لاصقة **واحدة** جديدة في **إحدى** الأماكن الموضحة كما في الصورة.

– يمكنك استخدامه بنفس الجزء من الجسم (أ أو ب أو ج أو د أو هـ أو ع أو س أو ي)، لكن لا تستخدمه بنفس الموضع تحديداً الذي استخدمته في المرة السابقة.

الخلف



References: 1. Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information.

هل تمت إزالة اللاصقة القديمة؟	تاريخ وضع اللاصقة الجديدة	يوم وضع اللاصقة الجديدة	مكان وضع اللاصقة الجديدة (اكتب الرمز)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

السجل الطبي للاصقة إكسلون® باتش¹

كيف تستخدم هذا السجل؟

- استخدم هذا السجل لمتابعة وقت وضع وإزالة لاصقة إكسلون® باتش.
- ضع علامة (✓) على المربع عند إزالة اللاصقة القديمة.
- سجل تاريخ ويوم وضع اللاصقة الجديدة.
- سجل رمز المنطقة التي وضعت عليها اللاصقة الجديدة.
- إذا كان لديك أية أسئلة أو تريد الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى قراءة أية النشرة الداخلية الموجودة بداخل علبة الدواء.
- إذا كنت غير متأكد من أمر ما، يرجى استشارة طبيبك الخاص أو الصيدلي.

أماكن وضع اللاصقة

الامام



– ضع لاصقة **واحدة** جديدة في **إحدى** الأماكن الموضحة كما في الصورة.

– يمكنك استخدام نفس الجزء من الجسم (أ أو ب أو ج أو د أو هـ أو ع أو س أو ي)، لكن لا تستخدم نفس الموضع تحديدًا الذي استخدمته في المرة السابقة.

الخلف



References: 1. Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information.

هل تمت إزالة اللاصقة القديمة؟	تاريخ وضع اللاصقة الجديدة	يوم وضع اللاصقة الجديدة	مكان وضع اللاصقة الجديدة (اكتب الرمز)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

السجل الطبي للاصقة إكسلون® باتش¹

كيف تستخدم هذا السجل؟

- استخدم هذا السجل لمتابعة وقت وضع وإزالة لاصقة إكسلون® باتش.
- ضع علامة (✓) على المربع عند إزالة اللاصقة القديمة.
- سجل تاريخ ويوم وضع اللاصقة الجديدة.
- سجل رمز المنطقة التي وضعت عليها اللاصقة الجديدة.
- إذا كان لديك أية أسئلة أو تريد الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى قراءة أية نشرة الداخلية الموجودة بداخل علبة الدواء.
- إذا كنت غير متأكد من أمر ما، يرجى استشارة طبيبك الخاص أو الصيدلي.

أماكن وضع اللاصقة

الامام



– ضع لاصقة **واحدة** جديدة في **إحدى** الأماكن الموضحة كما في الصورة.

– يمكنك استخدام نفس الجزء من الجسم (أ أو ب أو ج أو د أو هـ أو ع أو س أو ي)، لكن لا تستخدم نفس الموضع تحديدًا الذي استخدمته في المرة السابقة.

الخلف



References: 1. Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information.

هل تمت إزالة اللاصقة القديمة؟	تاريخ وضع اللاصقة الجديدة	يوم وضع اللاصقة الجديدة	مكان وضع اللاصقة الجديدة (اكتب الرمز)
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

نشرة معلومات المريض



You can report any problem or adverse events or request additional copies of the materials through:

Patient Safety Department, Novartis Pharma AG - Saudi Arabia -

Toll Free Number: 8001240078

Phone: +966112658100

Fax: +966112658107

Email: adverse.events@novartis.com

Or by online: <http://report.novartis.com/>

Saudi Food and Drug Authority National Pharmacovigilance Center

Unified Contact Center: 19999

Email: npc.drug@sfd.a.gov.sa

Or by online: <https://ade.sfd.a.gov.sa>



يمكنك الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو شكاوى أو لطلب نسخ إضافية من خلال:
شركة نوفارتيس - السعودية - قسم سلامة المرضى:

الرقم المجاني: ٨٠٠١٢٤٠٠٧٨

الهاتف: ٠٠٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٠

الفاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٧

الإيميل: adverse.events@novartis.com

أو عن طريق الإنترنت: <http://report.novartis.com/>

الهيئة العامة للغذاء والدواء - المركز الوطني للتبليغ الدوائي:

مركز الاتصال الموحد: ١٩٩٩٩

الإيميل: npc.drug@sfd.a.gov.sa

أو عن طريق الإنترنت: <https://ade.sfd.a.gov.sa>